


Legende:

- Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
- Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
- Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ_{extrem} (bei Hotting 33,75 m³/s)
- Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ_{extrem} (bei Hotting 33,75 m³/s)
- Gewässer
- 37,00 Wasserspiegel HQ100 [m. ü. NN]
- Isohypsen Wsp HQ100
- ◆ 1,0 Flusskilometer
- - - Gemeinde-/Gemarkungsgrenze

Gemeinde Ruhstorf an der Rott
Landkreis Passau

Gemeinde Bad Griesbach im Rottal
Landkreis Passau

Gewässer III. Ordnung
Schwarzenbach



Vorhaben: Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in Bayern Gew. III Schwarzenbach im Ortsbereich Schmidham		Anlage: 1
Vorhabensträger: Markt Ruhstorf an der Rott		Plan-Nr.: 608 - 1
Landkreis: Passau		Maßstab: 1 : 2.500
Gemeinde: Ruhstorf an der Rott		Ausgabe vom: 26.02.2018
Planzustand: Übersichtsplan Überschwemmungsgebiet HQ₁₀₀		Erstellt für: Umgrenzung
Vorbereitender: Markt Ruhstorf a. d. Rott 1. Bgm. Andreas Jakob	Entwurfverfasser: Wagmann Ingenieure GmbH	Datum, Name: 26.02.2018, Wagmann
Datum: 26.02.2018	Unterschrift: [Signature]	gez.: 26.02.2018, Großblar
Datum: 26.02.2018	Unterschrift: [Signature]	gez.: 26.02.2018, Wagmann