



- Legende:**
- Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
 - Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
 - Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ_extrem (bei Hotting 33,75 m³/s)
 - Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ_extrem (bei Hotting 33,75 m³/s)
 - Gewässer
 - 357.00 Wasserspiegel HQ100 [m. ü. NN]
 - Isohypsens Wsp HQ100
 - ♦ Flusskilometer
 - Gemeinde-/Gemarkungsgrenze

Gewässer III. Ordnung
Schwarzenbach

Vorhaben: Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in Bayern Gew. III Schwarzenbach im Ortsbereich Schmidham		Anlage: 2
Vorhabensträger: Markt Ruhstorf an der Rott		Plan-Nr.: 608 - 2
Landkreis: Passau		Maßstab: 1 : 1.000
Gemeinde: Ruhstorf an der Rott		Ausgabe vom: 26.02.2018
Planinhalt: Übersichtsplan Überschwemmungsgebiet HQ_100		Erstellt für: Umgang
Vorhabensträger: Markt Ruhstorf a. d. Rott 1. Bgm. Andreas Jakob		Entwurfverfasser: Wagnmann Ingenieure GmbH
Datum: _____		Unterzeichnung: _____
Datum: _____		Unterzeichnung: _____
Datum: _____		Unterzeichnung: _____
Datum: _____		Unterzeichnung: _____

