



- Legende:**
- Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
 - Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ100 (bei Hotting 22,5 m³/s)
 - Grenze des ermittelten Überschwemmungsgebietes HQ_{extern} (bei Hotting 33,75 m³/s)
 - Ermitteltes Überschwemmungsgebiet HQ_{extern} (bei Hotting 33,75 m³/s)
 - Gewässer
 - ◆ Wasserspiegel HQ100 [m. ü. NN]
 - Isohypsen Wsp HQ100
 - ◆ 1,0 Flusskilometer
 - Gemeinde-/Gemarkungsgrenze

Gewässer III. Ordnung
Schwarzenbach

Vorhaben: Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in Bayern Gew. III Schwarzenbach im Ortsbereich Schmödnitz		Anlage: 4
Vorhabensträger: Markt Ruhstorf an der Rott		Plan-Nr.: 608 - 4
Landkreis: Passau		Maßstab: 1 : 1.000
Gemeinde: Ruhstorf an der Rott		Ausgabe vom Erweit. für Umgang
Überschwemmungsgebiet HQ₁₀₀		
Vorhabensträger: Markt Ruhstorf a. d. Rott 1. Bgm. Andreas Jakob	Entwurfverfasser: Wagmann Ingenieure GmbH	Datum, Name entw. 26.02.2018, Wagmann ges. 26.02.2018, Großjäger gesp. 26.02.2018, Wagmann
Datum	Unterschrift	Datum

